
Balsamita, 6-7000'.
Cilicicum, 5-6000'.
densum.
— argenteum, 8-9000'.
Pyrethrum Cappadocicum.
Cadmeum.
Doronicum maximum.
Senecio jurinefolia, 9-10,000'.
Gundelia Tournefortij, 8000'.
Echinops viscosus.
Heldreichij.
Cousinia eriocephala, 8000'.
Onopordon polycephalum, 6-7000'.
Yurinea Anatolica, 6000'.
depressa, 9000'.
Phæopappus rupestris, 7000'.
Kotschyi.
Centaurea mucronifera.
Leontodon hastile, 9000'.
asperum.
Scorzonera Jacquiniiana alpina, 8000'.
Tragopogon buphtalmoides humile, 6000'.
Tragopogon brevifolium, 6000'.
Taraxacum montanum.
officinale alpinum, 8000'.
— integrifolium, 9000'.
Lactuca Cataonica.
Hieracium pannosum.
— præaltum, 7-8000'.
Campanula telephoides, 8-9000'.
— podanthoides.
— stricta genuina.
— — libanotica, 9000'.
— — jasionefolia, 6000'.
Podanthum virgatum, 5-9000'.
Primula auriculata, 8000'.
Convulvulus Cataonicus, 5000'.
— cochlearis, 7000'.
Onosma mutabile, 6-9000'.
— Armenum, 7000'.